



Mauerfusselemente

Thermolino/Thermur plus (M 1:10)


Mauerfusselement auf Decke Vertikalschnitt




Mauerfusselement unter Decke Vertikalschnitt



Mauerfusselement bei Betonwand Vertikalschnitt



Mauerfusselement mit Hitzeschutz Vertikalschnitt



Ecomur Spezial Typ EGX/ESX, Thermolino/Thermur plus (M 1:10)

30 / 50 / 70 / 90 / 110

var.

6°

9

Fassadenprofil/-platte
Ecomur^{flex}

Montagedübel

Sockelelement
Ecomur Spezial
Typ EGX

Klebmörtel

Montagewinkel

Mauerfusselement
Thermolino/Thermur plus

Ecomur Spezial Typ EGX mit

Gehrungsschnitt rechts

Gehrungsschnitt links

≤124

≤124

Ecomur Spezial Typ EGX mit Fugenblech

Gehrungsschnitt rechts

Gehrungsschnitt links


1

≤124


Mauerfusselemente

Thermolino/Thermur plus/Thermur plus Spezial (M 1:10)


Mauerfusselement auf Decke
Vertikalschnitt




Mauerfusselement unter Decke
Vertikalschnitt



Mauerfusselement bei Betonwand
Vertikalschnitt




Mauerfusselement mit Hitzeschutz
Vertikalschnitt



Mauerfusselemente

Thermolino / Thermur plus (M 1:10)

Mauerfusselement auf Decke Vertikalschnitt



Mauerfusselement unter Decke Vertikalschnitt

