

## Fensterbänke Beton Typ Z

## Bestellliste


## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Unternehmer:			Datum:	Sachbearbeiter: Aussendienst:
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...		
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:		

## Typ Z




Typ	G	H
Z 200	19	59
Z 225	22	62
Z 250	24	64
Z 275	27	67

Typ	G	H
Z 300	30	70
Z 325	32	72
Z 350	35	75
Z 375	38	78

### Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
10 mm (auf Bestellung)



## Teilschnitt

## Sichtabschluss A



Abbildung 1  
ohne Auf- oder  
 Abhördung  $\Omega$

mit Aufbordung aus:  
 Beton U



**mm** Dämmstärke

Farbe betongrau

## Fensterbänke Beton Typ ZJ

## Bestellliste


## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Unternehmer:			Datum:	Sachbearbeiter: Aussendienst:
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...		
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:		

## Typ ZJ



Typ	G	H
ZJ 200	19	79
ZJ 225	22	82
ZJ 250	24	84
ZJ 275	27	87

Typ	G	H
ZJ 300	30	90
ZJ 325	32	92
ZJ 350	35	95
ZJ 375	38	98


### Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
10 mm (auf Bestellung)




## Teilschnitt

Abbildung A  
30 mm




## Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder  
 Abhörendung



mit Aufbordung aus:  
 Beton U



mit Abdichtung aus  
 Beton A



**mm** Dämmstärke

Farbe betongrau

## Fensterbänke Beton Typ ZH


## Bestellliste

## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Unternehmer:			Datum:	Sachbearbeiter: Aussendienst:
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...		
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:		



Typ	G	H
ZH 200	19	69
ZH 225	22	72
ZH 250	24	74
ZH 275	27	77

Typ	G	H
ZH 300	30	80
ZH 325	32	82
ZH 350	35	85
ZH 375	38	88


## Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
→ 10 mm (auf Bestellung)



## Teilschnitt


## Sichtabschluss A




## Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder  
 Abhördung

mit Aufbordung aus:  
 Beton U



mit Sichtabschluss A



**mm** Dämmschicht

Farbe betongrau

## **Fensterbänke Beton Typ ZJH**


## Bestellliste

## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:  Nr. ext.		Liefertermin:  zus.mit:  <input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:			Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:		




Typ	G	H
ZJH 200	19	119
ZJH 225	22	122
ZJH 250	24	124
ZJH 275	27	127

Typ	G	H
ZJH 300	30	130
ZJH 325	32	132
ZJH 350	35	135
ZJH 375	38	138


### Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
++ 10 mm (auf Bestellung)




## Teilschnitt

Abbildung A  
30 mm



## Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder  
 Abbordung O



mit Aufbordung aus:  
 Beton U

mit Abdichtung aus  
 Beton A

**mm** Dämmstärke

Farbe betongrau

# Fensterbänke Beton Typ ZH120


## Bestellliste

## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich <b>KA</b> Kundenauftrags-Nr.  <b>Datum:</b> <b>Sachbearbeiter:</b> <b>Aussendienst:</b>		
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Lieferung      bitte wählen...		
Tel. Fax				
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:		



Typ	G	H
ZH120 200	19	69
ZH120 225	22	72
ZH120 250	24	74
ZH120 275	27	77

Typ	G	H
ZH120 300	30	80
ZH120 325	32	82
ZH120 350	35	85
ZH120 375	38	88

### Ansicht von aussen


Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
10 mm (auf Bestellung)



**Totallänge L**  
(max. 3000 mm)

## Teilschnitt

Sichtabschluss A



**mm** Dämmstärke

## Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder  
 Abhörendung

mit Aufbordung aus:  
 Beton U

mit Sichtabschluss A

Farbe betongrau

## Fensterbänke Beton Typ ZJH120


## Bestellliste

## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite:

Objekt:			Liefertermin:  zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.			<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Unternehmer:				Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...			
Architekt:	Besteller:  Verrechnung:				



Typ	G	H
ZJH120 200	19	149
ZJH120 225	22	152
ZJH120 250	24	154
ZJH120 275	27	157


Typ	G	H
ZJH120 300	30	160
ZJH120 325	32	162
ZJH120 350	35	165
ZJH120 375	38	168

## Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
† 10 mm (auf Bestellung)




Abbildung A  
30 mm




## Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder  
 Abbordung C



mit Aufbordung aus:  
 Beton U



mit Abdichtung aus:  
 Beton A



**mm** Dämmstärke

Farbe betongrau

# Fensterbänke Beton Typ ZH150


## Bestellliste

## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite

Objekt:			Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.			zus.mit:		
Unternehmer:			<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr. <b>KA</b> Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Tel. Fax			Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:			Besteller:		
			Verrechnung:		



Typ	G	H
ZH150 200	19	79
ZH150 225	22	82
ZH150 250	24	84
ZH150 275	27	87

Typ	G	H
ZH150 300	30	90
ZH150 325	32	92
ZH150 350	35	95
ZH150 375	38	98

## Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
‡ 10 mm (auf Bestellung)




## Teilschnitt

## Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder  
 Abbordung O

mit Aufbordung aus:  
 Beton U



**mm** Dämmstärke

Farbe betongrau

(max. 3000 mm)

## Fensterbänke Beton Typ ZJH150


## Bestellliste

## Standardausführung

Wunschtermin:

Seite

Objekt:			Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.			zus.mit:		
Unternehmer:			<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr. <b>KA</b> Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Tel. Fax			Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:			Besteller:		
			Verrechnung:		




Typ	G	H
ZJH150 200	19	179
ZJH150 225	22	182
ZJH150 250	24	184
ZJH150 275	27	187

Typ	G	H
ZJH150 300	30	190
ZJH150 325	32	192
ZJH150 350	35	195
ZJH150 375	38	198


## Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
10 mm (auf Bestellung)




## Teilschnitt

Abbildung A  
30 mm




## Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder  
 Abbordung Q



mit Aufbordung aus:  
 Beton U



mit Abdichtung aus  
 Beton A



**mm** Dämmstärke

~~Farbe betongrau~~

## Flange E (max. 3000 mm)

## Brüstungsabdeckung Beton Typ ZB

## Bestellliste

## Standardausführung


Wunschtermin:

Seite:

Objekt:  Nr. ext.		Liefertermin:  zus.mit:  <input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:  Tel. Fax			Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Architekt:		Lieferung      bitte wählen...  Besteller:  Verrechnung:	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	

## Typ ZB


Gefälle: nach innen



Typ	Typ
ZB 200	ZB 350
ZB 225	ZB 375
ZB 250	ZB 400
ZB 275	ZB 425
ZB 300	ZB 450
ZB 325	> ZB 450 Spez.

### Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
10 mm (auf Bestellung)






## Sichtabschluss A

## Ausführung der Bank-Enden

## Australian Standard Q

mit Aufbordung aus:  
 Beton U  
(2-teilig geklebt)



## Sichtabschluss A

Farbe betongrau

## Brüstungsabdeckung Beton Typ AB

## Bestellliste


## Sonderausführung

### Wunschtermin:

Seite:

Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Unternehmer:			Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...		
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:		

## Typ AB



Typ	Typ
AB 220	AB 350
AB 250	AB 520
AB 280	
AB 300	
AB 320	

### Ansicht von aussen

## Sichtabschluss A

## Ausführung der Bank-Enden

A 3D perspective drawing of a rectangular box with a diagonal line across the front face, indicating a sight closure.


Farbe betongrau

## Brüstungsabdeckung Beton Typ AB

## Sonderausführung

## Bestellliste


		Wunschtermin:		Seite:	
Objekt:		Liefertermin:		Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:			
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		Kundenauftrags-Nr.	<b>KA</b>
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:			



Typ  
BB 300  
BB 400  
BB 440  
BB 480

## Ansicht von aussen

Aufbordung U  
15 mm (Standardausführung)  
10 mm (auf Bestellung)






## Sichtabschluss A

## Ausführung der Bank-Enden

## Auditing

mit Aufbordung aus:  
 Beton U  
(3-teilig geklebt)



## Sichtabschluss A

Farbe betongrau

## Auflagewinkel Typ AW-EPS


## Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Wunschermitt.		Seite:	
Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> Hr./ <input type="checkbox"/> Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:		<b>KA</b> Kundenauftrags-Nr.  Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung      bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:	

**Auflagewinkel Typ: AW-EPS  
(EPS 15 kg/m<sup>3</sup>)**


\*A = Abstand (inkl. Montagekleberdicke unter Bank) von:  
OK Auflagewinkel bis OK Anschlussprofil (Bank mit Anschlussprofil) ODER  
OK Auflagewinkel bis OK Bank (Bank ohne Anschlussprofil)

## Querschnitt



Mass D = 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm  
Mass V = 70, 90, 115, 140, 160 mm

## Isometrie



## Auflagekeil Typ AK-EPS

## Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

## Bestellliste

Wunschermittl.		Seite:	
Objekt:		Liefertermin:  zus.mit:	Index
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> Hr./ <input type="checkbox"/> Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:		Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
	Tel. Fax	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung      bitte wählen...  Besteller:  Verrechnung:	

### Auflagewinkel $T_y$


AK-EPS

(EPS 15 kg/m<sup>3</sup>)

\*A = Abstand (inkl. Montagekleberdicke unter Bank) von:


- Abstand (inkl. Montageklebefolie unter Bank) von:
  - OK Auflagewinkel bis OK Anschlussprofil (Bank mit Anschlussprofil) ODER
  - OK Auflagewinkel bis OK Bank (Bank ohne Anschlussprofil)

## Querschnitt



Mass B = - 450mm  
Mass H = - 200mm

## Isometrie



# Montagewinkel


Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Bestellliste

Objekt:	Wunschtermin:		Seite:
Nr. ext.	Liefertermin:		Index
Unternehmer:	zus.mit:		Auftragsbez. Zeiterfassung:
Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>
Architekt:	Lieferung		Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
	bitte wählen...		
	Besteller:		
	Verrechnung:		

## Montagewinkel Typ MF \*(feuerverzinkt)


Isometrie



\* inkl. 1 Schraube/Dübel

## Montagewinkel Typ MR \*(feuerverzinkt)


Isometrie



\* inkl. 1 Schraube/Dübel

## Montagewinkel Typ MS \*\*(rostfrei)

Isometrie



\*\* inkl. 2 Schrauben/Dübel

Spezialanfertigung: (auf Bestellung)

H = 350 mm, A = 195, 215, 235, 250 mm

Typ (A / H)		Dämm- stärke mm	Schenkellänge		Langlochabstand		Total Stück	Teillieferungen	
Standardausführung	MF	75 / 200	80	75	200	15	80		
		95 / 200	100	95	200	35	80		
		115 / 200	120	115	200	55	80		
		135 / 200	140	135	200	75	80		
		155 / 200	160	155	200	95	80		
		175 / 200	180	175	200	105	80		
	MS	75 / 250	80	75	250	15	80		
		95 / 250	100	95	250	35	80		
		115 / 250	120	115	250	55	80		
		135 / 250	140	135	250	75	80		
		155 / 250	160	155	250	95	80		
		175 / 250	180	175	250	105	80		
Spezial- anfertigung									
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen								fabriziert	verladebereit

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke\_170116d

## Thermostop (zu Montagewinkeln)


## Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

## Bestellliste

Objekt:		Wunschertermittl.		Seite:	
		Liefertermin:  zus.mit:		Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
		<input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> Hr./ <input type="checkbox"/> Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick <input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>	
Unternehmer:		Lieferung		Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Tel. Fax		bitte wählen...			
Architekt:		Besteller:  Verrechnung:			


## Thermostop Typ TSF \*

(selbstklebend)  
zu Typ MF, MR und MFA




## Thermostop Typ TSS \*

(selbstklebend)  
zu Typ MS



## Thermostop Typ TSP \*

(selbstklebend)  
zu Typ MS Spezial



H = 250, 350 mm


\* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm), Montagewinkel mit reduzierter Auskragung vorsehen

# Fugenbleche (lose)

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Bestellliste

Objekt:	Wunschtermin:		Seite:
Nr. ext.	Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:	zus.mit:		Kundenauftrags-Nr.
Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41 62 865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	KA	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
Architekt:	Lieferung bitte wählen...		
	Besteller:		
	Verrechnung:		



Pos	Stück- zahl Total	Fensterbank-Typ (z.B. EJ 250)	Typ	Fugenblech Typ / Masse									Teillieferungen	
				F mm	T mm	S1 mm	S2 mm	X mm	N mm	W mm	$\alpha$ °	Ab- wicklung mm		
Standardausfüllung														
Spezial- ausfüllung														
	Total													
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen													fabriziert	verladebereit

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke\_170116d



# Fensterbänke Zusatzliste

Gehrungsschnitte Aussenecken

Nr.

von









Bestelliste

Objekt:		Wunschtermin:	Seite:
Nr. ext.		Liefertermin:	Index
Unternehmer:		zus.mit:	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Tel. Fax		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41 62 865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.
Architekt:		Lieferung	KA
		bitte wählen...	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
		Besteller:	
		Verrechnung:	

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss



# Fensterbänke Zusatzliste

Gehrungsschnitte Innenecken / Spezialecken

Nr.

von





Bestelliste

Objekt:		Wunschtermin:	Seite:
Nr. ext.		Liefertermin:	Index
Unternehmer:		zus.mit:	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Tel. Fax		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41 62 865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.
Architekt:		Lieferung	KA
		bitte wählen...	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
		Besteller:	
		Verrechnung:	

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss



# Fensterbänke Zusatzliste

Aussparungen

Nr.

von









Bestelliste

Objekt:	Wunschtermin:		
Nr. ext.	Index Seite: Auftragsbez. Zeiterfassung:		
Unternehmer:	Liefertermin: zus.mit: <input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41 62 865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich Kundenauftrags-Nr. KA Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:		
Tel. Fax	Lieferung bitte wählen...		
Architekt:	Besteller: Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss



# Fensterbänke Zusatzliste

Gehrungschnitte mit Aussparungen

Nr.

von









Bestelliste

Objekt:		Wunschtermin:	Seite:
Nr. ext.		Liefertermin:	Index
Unternehmer:		zus.mit:	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Tel. Fax		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41 62 865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.
Architekt:		Lieferung	KA
		bitte wählen...	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
		Besteller:	
		Verrechnung:	

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss



# Fensterbänke Zusatzliste

Spezialformen

Nr.

von

Bestelliste

Wunschtermin:

Seite:

Objekt: Nr. ext.	Liefertermin: zus.mit:  <input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer:  Tel. Fax	Kundenauftrags-Nr.  <b>KA</b>  Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:		
Architekt:	Lieferung      bitte wählen...  Besteller:  Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss