



Brüstungsabdeckungen

Ecomur Typ EB/EBJ, Ecomur flex (M 1:10)


Typ EB50
Vertikalschnitt




Typ EBJ50
Vertikalschnitt




Ecomur flex
Vertikalschnitt




Ecomur Typ EBJ50
Vertikalschnitt




Draufsicht Typ EBJ 1:50
Aussenecke




Draufsicht Typ EB 1:50
Aussenecke




Innenecke



Innenecke



Horizontalschnitt Fugenausbildung 1:2
Typ EBJ




* bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff


Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Ecolino Typ EL, Ecomur Typ EJES/EBJ, Ecomur^{flex} (M 1:10)

Typ EL40 mit Aufbordung
Vertikalschnitt




mit Aufbordung und Abbordung
Längsschnitt




Hinterlüftete Fassade


Ecomur^{flex}
Vertikalschnitt




Schwelle Typ EJES ohne Aufbordung
Vertikalschnitt



Typ EBJ50
Vertikalschnitt




Horizontalschnitt Fugenausbildung 1:2
Typ EBJ




Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Ecomur Typ EJ/EDS/EJH/EBJ/EB (M 1:10)


Typ EJ mit Aufbordung
Vertikalschnitt




mit Aufbordung und Abbordung
Längsschnitt




Typ EDS mit Aufbordung
Vertikalschnitt




Typ EJH mit Aufbordung
Vertikalschnitt



Ecomur Typ EBJ50
Vertikalschnitt




Ecomur Typ EB150
Vertikalschnitt



Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen


Ecomur Typ EJ/EJH/EBJ, Ecolino Typ EL (M 1:10)

Typ EJ mit Aufbordung
Vertikalschnitt




- Putz
- Dauerelastische Dichtung
- Aufbordung
- Stahlton-Fugendichtband
oder
Stahlton-Klebdichtstoff
- Fensterbank Ecomur
Typ EJ
- Stahlton-Montagekleber
- Montagewinkel
Typ MF

mit Aufbordung und Abbordung
Längsschnitt




Typ EL mit Aufbordung
Vertikalschnitt




- Putz
- Dauerelastische Dichtung
- Aufbordung
- Stahlton-Fugendichtband
oder
Stahlton-Klebdichtstoff
- Fensterbank Ecolino
Typ EL40
- Stahlton-Montagekleber
- Auflagewinkel
Typ AW-EPS

mit Aufbordung und Abbordung
Längsschnitt




Typ EJH mit Aufbordung
Vertikalschnitt



- Putz
- Dauerelastische Dichtung
und
Stahlton-Fugendichtband
- Aufbordung
- Stahlton-Fugendichtband
oder
Stahlton-Klebdichtstoff
- Schwelle Ecomur
Typ EJH
- Stahlton-Montagekleber
- Montagewinkel
Typ MS

Typ EBJ50
Vertikalschnitt



- Brüstungsabdeckung
Ecomur
Typ EBJ50
- Grundputz, bewehrt
(2. Dichtungsebene)
- Stahlton-Montagekleber
- Montagewinkel
Typ MF