Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	**Maurerarbeiten (V'21)**				
000	**Bedingungen** . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	**Zusatzarbeiten im Rohbau**				
720	**Fenster- und Lichtschachtelemente sowie Fensterbänke**				
722	Fensterbänke versetzen.				
.001	01 Fensterbank Aluminium Typ AL farblos eloxiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Blechdicke mm 2. Neigung Grad 6. Vorderer Abbug mm 30. B mm ..... 09 LE = m. 10 Bankoberseite mit Schutzabdeckung. Oberflächenbehandlung: eloxiert.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2022 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
722.002	01 Fensterbank Aluminium Typ AL farbig beschichtet Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Blechdicke mm 2. Neigung Grad 6. Vorderer Abbug mm 30. B mm ..... 09 LE = m. 10 Bankoberseite mit Schutzabdeckung. Oberflächenbehandlung: Einbrennlackiert mit Farbton nach RAL/NCS/IGP:	0	LE	.....	.....
.003	01 Fensterbank Aluminium Typ AL Gerstenkorn, farblos eloxiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Blechdicke mm 2. Neigung Grad 6. Vorderer Abbug mm 30. B mm ..... 09 LE = m. 10 Oberfläche Aluminium roh. Oberflächenstruktur: Gerstenkorn.	0	LE	.....	.....
.004	01 Fensterbank Aluminium Typ AL Riffelblech, farblos eloxiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Blechdicke mm 2. Neigung Grad 6. Vorderer Abbug mm 30. B mm ..... 09 LE = m. 10 Oberfläche Aluminium roh. Oberflächenstruktur: Riffelblech.	0	LE	.....	.....
.011	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Putzbord mm ..... (mm 15 oder 20) 09 LE = St. 10 Aufbordung mm 27 (UK Bank bis OK Bord). Zu Pos.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2022 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
722.012	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Stehbord mm 25 (UK Bank bis OK Bord). 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.013	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Dilatierte Putzborde mm ..... (mm 15 oder 20) 09 LE = St. 10 Aufbordung mm 28 (UK Bank bis OK Bord). Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.014	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Dilatierte Stehborde mm 26 (UK Bank bis OK Bord). 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.015	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Steh-/Putzbord mit Wasserabweiser. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.016	01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Dilatationsblech. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.017	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Balkonabschluss. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.018	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Balkonabschluss mit Steh-/Putzbord. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.019	01 Mehrleistung zu Fensterbänken				
				Übertrag	.....

Copyright© 2022 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	aus Aluminium. 07 Ausklinkungen (definieren!): ..... (1/2 Pfeilerausschnitt ohne Bord, 1 Pfeilerausschnitt mit Bord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1 Pfeilerausschnitt mit Stehbord, 1/2 Pfeilerausschnitt mit Putzbord oder 1 Pfeilerausschnitt mit Putzbord) 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.021	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Gehrung Grad ..... Dilationsblech: ..... (mit oder ohne) Steh- oder Putzbord: ..... (mit oder ohne) 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.022	01 Mehrleistung zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Dämmungseinlage auf Bankunterseite werkseitig geklebt. Material: ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder XPS Lambda_D W/mK 0.035) 09 LE = m. 10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300) H mm 250. Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.023	01 Zuschlag zu Dämmungseinlage. 07 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR). 09 LE = m. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.024	01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium.				
				Übertrag	.....

Copyright© 2022 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	07 Auflagewinkel Typ AW-EPS. Material: ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040) 09 LE = m. 10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300) H mm 250. Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.025	01 Zubehör zu Fensterbänken aus Aluminium. 07 Auflagewinkel Typ AWF-EPS. Material: ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040) 09 LE = m. 10 Dicke D mm ..... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300) H mm 250. Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.026	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS. 07 Einlage aussen Material: ..... (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20) 09 LE = m. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.027	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS. 07 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR) 09 LE = m. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.028	01 Zuschläge zu Auflagewinkel AW-EPS oder AWF-EPS. 07 Aussparung mm .....x..... 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.029	01 Zubehör zu Fensterbänken				
				Übertrag	.....

Copyright© 2022 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	aus Aluminium. 07 Auflagekeil Typ AK-EPS. Material:. ..... (EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040) 09 LE = St. 10 Breite B mm ..... (mm -250 oder 260-450) Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.031	01 Zuschläge zu Auflagekeil Typ AK-EPS. 07 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 10. 09 LE = m. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.032	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. 07 Montagewinkel Typ MFA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Aluminium eloxiert. 08 Abmessung mm 200x100. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
.033	01 Zubehör zu Montagewinkel Typ MFA. 07 Thermostop Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE	.....	.....
	Total: **Alu-NPK314 - Fensterbänke**				.....

Copyright© 2022 by CRB, 8036 Zürich