

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>314D/13</b>	<b>Maurerarbeiten (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	<b>Zusatarbeiten im Rohbau</b> <hr/>				
720	<b>Fenster- und Lichtschachtelemente sowie Fensterbänke</b> <hr/>				
722	Fensterbänke versetzen.				
.001	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ Z. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Betonschalungsglatt, zementgrau-B. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 50. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
.002	01 Fensterbänke Beton	0	LE	.....	.....
				<b>Übertrag</b>	.....



NPK 314 V'20 Volltext	Projekt: <b>Stahlton Bauteile AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>Fensterbänke, Brüstungsabdeckungen Beton</b>			Seite 2 1.12.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZJ. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. Mit Wärmedämmung EPS. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 50. 09 LE = m.				
.003	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZH. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 90. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
.004	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZJH. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. Mit Wärmedämmung EPS. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 90. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
.005	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZH120. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 120. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: <b>Stahlton Bauteile AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>Fensterbänke, Brüstungsabdeckungen Beton</b>	Seite 3 1.12.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
722.006	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZJH120. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. Mit Wärmedämmung EPS. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 120. 09 LE = m.	0	LE	Übertrag: ..... .....	..... .....
.007	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZH150. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 150. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
.008	01 Fensterbänke Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZJH150. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. Mit Wärmedämmung EPS. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 oder 375. L bis mm 3'000). Höhe vorne mm 150. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
.009	01 Brüstungsabdeckungen Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  Typ ZB 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Beton schalungsglatt, zementgrau-B. 08 Abmessung mm ....x..... (B mm 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 oder 450. L bis mm 2'500).	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.011	<p>Höhe mm 50/55. 09 LE = m.</p> <p>01 Brüstungsabdeckungen Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>Typ AB 02 Inkl. Lieferung. 08 Abmessung mm ...x.... (B mm 220, 250, 280, 300, 320, 350 oder 520. L bis mm 2'500). Höhe mm 55/90/55. 09 LE = m.</p>	0	LE	.....	.....
.012	<p>01 Brüstungsabdeckungen Beton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>Typ BB 02 Inkl. Lieferung. 08 Abmessung mm ...x.... (B mm 300, 400, 440 oder 480. L bis mm 2'500). Höhe mm 55/90/55. 09 LE = m.</p>	0	LE	.....	.....
.021	<p>01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.</p> <p>Aufbordung Beton: Typ U. 07 mm ..... (15 oder 20) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....</p>	0	LE	.....	.....
.022	<p>01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.</p> <p>Aufbordung Beton zu Typ ZB: Typ U (2-teilig). 07 mm ..... (15 oder 20) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....</p>	0	LE	.....	.....
.023	<p>01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.</p> <p>Abbordung Beton. Typ A. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
722.024	01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.  Aussparung bei Fensterbank. Typ AS. 08 Abmessung mm ....x..... 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.025	01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.  Gehrung bei Fensterbank. Typ G. Winkel Grad ..... 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.026	01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.  Ausführung mit XPS (an Stelle EPS). 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.027	01 Zuschläge zu Fensterbänken aus Beton.  Ohne hinteren Anschlussnocken. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.028	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen aus Beton.  Fensterbank mit integriertem Fugenblech und Nut im Gegenstück. 07 Fugenblech: ..... (gerade oder Gehrung) Ausmass: Anzahl Elementstösse. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.029	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen aus Beton.  Nut für Fugenblech lose erstellen. 2 Nuten pro Elementstoss. 07 Ausmass: Anzahl Elementstösse. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
722.031	01 Zubehör zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen.  Fugenblech gerade, lose. 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.032	01 Zubehör zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen.  Fugenblech für Gehrung, lose. 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.034	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen aus Beton.  Stossfugen abdichten.  Material: Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Ausmass: Anzahl Elementstösse. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.035	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen aus Beton.  Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12. 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = m. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.036	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen aus Beton.  Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Vorkomprimiert, schwarz, B mm 12, 12/2-6. 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = m.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: <b>Stahlton - Bauteile AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>Beton - Fensterbänke, Brüstungsabdecku</b>				Seite 7 1.12.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.037	10 Zu Pos. .... 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Auflagerkonsolen.  Typ AK Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.038	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Fensterbänke.  Typ MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschafthdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.039	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Fensterbänke.  Typ MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschafthdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.041	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Schwellen.  Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschafthdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115,	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: <b>Stahlton - Bauteile AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>Beton - Fensterbänke, Brüstungsabdecku</b>	Seite 8 1.12.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....				
.042	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Schwellen.  Typ MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.043	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln. Für Schwellen.  Typ MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.044	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln. Für Schwellen.  Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.045	01 Mehrleistung zu Befestigung	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	mit Montagewinkeln. Für Brüstungsabdeckungen.  Typ MBI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....			Übertrag:	.....
.046	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Brüstungsabdeckungen.  Typ MBA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.047	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MF, MR, MBI und MBA.  Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 80x200x10. 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
.048	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MS und MG.  Typ TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 50x250x10. 09 LE = St.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.049	10 Zu Pos. .... 01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MSS und MGS.  Typ TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 50x10x ..... 09 LE = St. 10 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
	Total: <b>Beton - Fensterbänke, Brüstungsabdecku</b>				.....