

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Zusatarbeiten im Rohbau <hr/>				
720	Fenster- und Lichtschachtelemente sowie Fensterbänke <hr/>				
722	Fensterbänke versetzen.				
.001	01 Fensterbänke Granit poliert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Typ G. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Granit fein- bis mittelkörnig. Farbton: (weissgrau oder schwarzgrau meliert) Mit Anschlussprofil. 08 Abmessung mmx..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325,	0	LE
				Übertrag



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.002	<p>350, 375 oder 400. L bis mm 3'000) 09 LE = m.</p> <p>01 Fensterbänke Granit poliert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>Typ GJ. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Granit fein- bis mittelkörnig. Farbton: (weissgrau oder schwarzgrau meliert) Mit Anschlussprofil. Mit Wärmedämmung EPS. Wärmedämmung (Dämmstärke) d mm (Standard mm 85)</p> <p>08 Abmessung mmx..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375 oder 400. L bis mm 3'000) 09 LE = m.</p>	0	LE
.003	<p>01 Fensterbänke/Schwellen Granit strukturiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>Typ GG. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Granit fein- bis mittelkörnig. Farbton: (weissgrau oder schwarzgrau meliert) Oberfläche geflammt und gebürstet. Mit Anschlussprofil.</p> <p>08 Abmessung mmx..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375 oder 400. L bis mm 3'000) 09 LE = m.</p>	0	LE
.004	<p>01 Fensterbänke Granit strukturiert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>Typ GGJ. 02 Inkl. Lieferung. 07 Material: Granit fein- bis mittelkörnig. Farbton:</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	(weissgrau oder schwarzgrau meliert) Oberfläche geflammt und gebürstet. Mit Anschlussprofil. Mit Wärmedämmung EPS. Wärmedämmung (Dämmstärke) d mm (Standard mm 85)				
	08 Abmessung mmx..... (B mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375 oder 400. L bis mm 3'000)				
	09 LE = m.				
.005	01 Brüstungsabdeckungen Granit poliert Stahlton Bauteile AG 5070 Frick	0	LE
	Typ GB.				
	02 Inkl. Lieferung.				
	07 Material: Granit fein- bis mittelkörnig. Farbton:				
	(weissgrau oder schwarzgrau meliert)				
	08 Abmessung mmx..... (B mm 200, 250, 300, 350, 400 oder 450. L bis mm 2'500).				
	09 LE = m.				
.011	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit.	0	LE
	Aufbordung Granit: Typ N, mm 15.				
	09 LE = St.				
	10 Zu Pos.				
.012	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit.	0	LE
	Aussparung an Ecke bei Granit: Typ AS.				
	08 Abmessung mmx.....				
	09 LE = St.				
	10 Zu Pos.				
.013	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit.	0	LE
	Aussparung an Kante oder Aussparung rund bei Granit: Typ AS.				
	08 Abmessung mmx.....				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	09 LE = St. 10 Zu Pos.				
.014	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit. Sichtabschluss seitlich poliert. Typ A. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.015	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit. Sichtabschluss seitlich poliert und Wassernase. Typ AW. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.016	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit. Gebrungsschnitt: Typ G. Winkel Grad	0	LE
	09 LE = St. 10 Zu Pos.				
.017	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit. Längsschnitt. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.018	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit. Zwischenbreite (Zuschlag für nächste Standardbreite). 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.019	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit. Ausführung mit XPS (an Stelle EPS). 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.022	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Vorkomprimiert, schwarz, B mm 15, 15/5-12. 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = m. 10 Zu Pos.				
.023	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit.	0	LE
	Fugendichtband BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Vorkomprimiert, grau, B mm 12, 12/2-6. 02 Inkl. Lieferung. 09 LE = m. 10 Zu Pos.				
.025	01 Zuschläge zu Fensterbänken und Brüstungsabdeckungen Granit.	0	LE
	Stossfugen abdichten. Material: Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Ausmass: Anzahl Elementstösse. 09 LE = St. 10 Zu Pos.				
.026	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Auflagerkonsolen.	0	LE
	Typ AK Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Ausmass: Anzahl Fensterbänke / Brüstungsabdeckungen. 09 LE = St. 10 Zu Pos.				
.027	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Fensterbänke.	0	LE
	Typ MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1				
				Übertrag

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: Stahlton Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Fensterbänke, Brüstungsabdeckungen Granit	Seite 6 1.12.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos.				
.028	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Fensterbänke. Typ MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.029	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Schwellen. Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.031	01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Schwellen. Typ MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.032	01 Mehrleistung zu Befestigung	0	LE
				Übertrag

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: Stahlton Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Fensterbänke, Brüstungsabdeckungen Granit			Seite 7 1.12.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>mit Spezialwinkeln. Für Schwellen.</p> <p>Typ MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A/H mm (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350)</p> <p>09 LE = St. 10 Zu Pos.</p>			Übertrag:
.033	<p>01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln. Für Schwellen.</p> <p>Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Inkl. Lieferung. 07 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A/H mm (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350)</p> <p>09 LE = St. 10 Zu Pos.</p>	0	LE
.034	<p>01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Brüstungsabdeckungen.</p> <p>Typ MBI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)</p> <p>09 LE = St. 10 Zu Pos.</p>	0	LE
.035	<p>01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln. Für Brüstungsabdeckungen.</p> <p>Typ MBA</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: Stahlton Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Fensterbänke, Brüstungsabdeckungen Granit	Seite 8 1.12.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Verzinkt, inkl. 1 Langschafthdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 09 LE = St. 10 Zu Pos.				
.036	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MF, MR, MBI und MBA. Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 80x200x10. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.037	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MS und MG. Typ TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 50x250x10. 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
.038	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln MSS und MGS. Typ TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Inkl. Lieferung. 07 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 50x10x 09 LE = St. 10 Zu Pos.	0	LE
	Total: Fensterbänke, Brüstungsabdeckungen Granit			