

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS).</p> <p>Montagezylinder aus EPS-Hartschaum 150 kg/m<sup>3</sup> Marke Eco-Fix Typ MZ Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewegungsmelder</li> <li>- Klappläden (Anschlag oben, Rückhalter/Vorreiber)</li> <li>- Leichte Lampen und Schilder</li> <li>- Rohrschellen</li> <li>- Schiebeläden (Führung unten)</li> <li>- Temperaturfühler</li> </ul> <p>Dicke D mm 80 Durchmesser Ø mm 90 Ausmass</p>			St.	.....
	<b>Zubehör:</b>				
. _____	Stahlton-Montagekleber, hellgrau Kartusche à 290 ml			St.	.....
. _____	Stahlton-Klebdichtstoff, weiss Kartusche à 290 ml			St.	.....
. _____	Fräswerkzeug zu Eco-Fix MZ			St.	.....

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p><b>Montagerondelle</b> aus Polypropylen Durchmesser Ø mm 90, Dicke D mm 10 Marke Eco-Fix Typ R Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: - Bewegungsmelder - Lamellenführungsschienen - Leichte Schilder - Temperaturfühler</p>				
. _____	<p><b>Ausmass</b></p>		St.	.....	.....
	<p><b>Montagestange</b> aus EPS-Hartschaum 150 kg/m<sup>3</sup> bauseits auf gewünschte Dämmdicke zuschneidbar (alle 10 mm) Marke Eco-Fix Typ MST Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: - Bewegungsmelder - Klappläden (Anschlag oben, Rückhalter/Vorreiber) - Leichte Lampen und Schilder - Rohrschellen - Schiebeläden (Führung unten) - Temperaturfühler - Kleiderbügelträger</p>				
. _____	<p><b>Breite B mm 100, Höhe H mm 140, Länge L mm 1000</b></p> <p><b>Ausmass</b></p>		St.	.....	.....
	<p><b>Montagequader</b> aus PU-Hartschaum 300 kg/m<sup>3</sup> Marke Eco-Fix Typ M-Q Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: - Bewegungsmelder - Klappläden (Rückhalter/Vorreiber) - Kleiderbügelträger - Leichte Lampen - Rohrschellen - Schiebeläden (Führung unten) - Schwere Schilder</p>				
. _____	<p><b>Breite B mm 140</b> <b>Höhe H mm 140</b> <b>Dicke D mm .....</b></p> <p><b>Ausmass</b></p>		St.	.....	.....

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p><b>Druckquader</b> aus PU-Hartschaum 300 kg/m<sup>3</sup> Marke Eco-Fix Typ D-E Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p><b>Anwendungsbereiche z.B.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflagepfetten</li> <li>- Konsolen</li> <li>- Markisen</li> </ul> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 280 Dicke D mm .....</p> <p>. _____ <b>Ausmass</b></p>			St. ....	.....

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
—	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p>Tragwinkel aus PU-Hartschaum 450 kg/m<sup>3</sup> Marke Eco-Fix Typ G Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: - Geländer - Klappläden (Kloben) - Schiebeläden</p> <p>Breite B mm 280 Höhe H mm 120 Dicke D mm .....</p>				
. —	Ausmass		St.	.....	.....
	<p><b>Zubehör zu Tragwinkel Eco-Fix G:</b></p> <p>Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)</p>				
. —	Injektions-Gewindestange A4 (inkl. U-Scheibe und Mutter) Durchmesser mm 8 Länge mm 125		St.	.....	.....
. —	Injektions-Ankerhülse FIS 16x85K für Mauerwerk		St.	.....	.....
. —	Befestigungsmaterial (Anwendung für nicht tragende Lasten) Rahmendübel FUR (Torx 40) verzinkt Durchmesser mm 10 Länge mm 115		St.	.....	.....
. —	Injektions-Mörtel FIS VL 300T (Kartusche à 300 ml)		St.	.....	.....
. —	FIS V 360S (Kartusche à 360 ml)		St.	.....	.....
. —	Distanzplatten zu Tragwinkel Eco-Fix G aus PU-Hartschaum 300 kg/m <sup>3</sup> Dicke D mm .....		St.	.....	.....
. —	Rampamuffen verzinkt SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8		St.	.....	.....
. —	Rampamuffen rostfrei SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8		St.	.....	.....

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p>Tragkonsole aus PU-Hartschaum 450 kg/m<sup>3</sup> Marke Eco-Fix Typ TK Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handläufe</li> <li>- Gerüstverankerungen</li> <li>- Klappläden (Anschlag oben, Kloben, Rückhalter/Vorreiber)</li> <li>- Kleiderbügelträger</li> <li>- Leichte Lampen und Schilder</li> <li>- Schiebeläden</li> <li>- Senkrechtmarkisen</li> </ul> <p>Breite B mm 70 Höhe H mm 220 Dicke D mm .....</p>				
. _____	Ausmass		St.	.....	.....
	<b>Zubehör zu Tragkonsole Eco-Fix TK:</b>				
. _____	Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten) Injektions-Gewindestange A4 (inkl. U-Scheibe und Mutter) Durchmesser mm 8 Länge mm 125		St.	.....	.....
. _____	Injektions-Ankerhülse FIS 16x85K für Mauerwerk		St.	.....	.....
. _____	Befestigungsmaterial (Anwendung für nicht tragende Lasten) Rahmendübel FUR (Torx 40) verzinkt Durchmesser mm 10 Länge mm 115		St.	.....	.....
. _____	Injektions-Mörtel FIS VL 300T (Kartusche à 300 ml)		St.	.....	.....
. _____	FIS V 360S (Kartusche à 360 ml)		St.	.....	.....
. _____	Distanzplatten zu Tragwinkel Eco-Fix G aus PU-Hartschaum 300 kg/m <sup>3</sup> Dicke D mm .....		St.	.....	.....
. _____	Rampamuffen verzinkt SK Ø mm 12, Länge mm 25 für Fremdmontageschrauben Ø mm 6		St.	.....	.....
. _____	SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8		St.	.....	.....
. _____	SK Ø mm 18.5, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 10		St.	.....	.....
. _____	Rampamuffen rostfrei SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8		St.	.....	.....

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
—	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p>Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p><b>Zubehör:</b></p> <p>. — Injektions-Gewindestange A4 (inkl. U-Scheibe und Mutter) Länge mm .....</p> <p>. — Injektions-Ankerhülse FIS 16x85K für Mauerwerk</p> <p>Injektions-Mörtel</p> <p>. — FIS VL 300T (Kartusche à 300 ml)</p> <p>. — FIS V 360S (Kartusche à 360 ml)</p> <p>. — Rahmendübel FUR (Torx 40) verzinkt Durchmesser mm 10 Länge mm 115</p> <p>. — Holzschraube SPAX T-STAR plus Durchmesser mm 6 Länge mm 80</p> <p>Rampamuffen verzinkt</p> <p>. — SK Ø mm 12, Länge mm 25 für Fremdmontageschrauben Ø mm 6</p> <p>. — SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8</p> <p>. — SK Ø mm 18.5, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 10</p> <p>Rampamuffen rostfrei</p> <p>. — SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8</p> <p>. — Stahlton-Montagekleber, hellgrau Kartusche à 290 ml</p> <p>. — Stahlton-Klebdichtstoff, weiss Kartusche à 290 ml</p>		St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....
			St.	.....	.....

# Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubciaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p><b>Montageelemente Eco-Fix</b></p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p><b>Lastkonsole</b> aus PU-Hartschaum 200 kg/m<sup>3</sup> mit 2 Kompaktschichtplatten inkl. 4 Injektions-Gewindestangen mit Ankerhülse für Mauerwerk Marke Eco-Fix Typ L-Q Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: - Geländer und Handläufe - Gerüstverankerungen - Satellitenanlagen - Schiebeläden - Schwere Lampen und Schilder - Vordächer und Konsolen</p> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 140 Dicke D mm .....</p> <p>. _____ Ausmass</p>			St. ....	.....
	<p><b>Schwerlastkonsole</b> aus PU-Hartschaum 200 kg/m<sup>3</sup> mit 2 Kompaktschichtplatten inkl. 4 Injektions-Gewindestangen mit Ankerhülse für Mauerwerk Marke Eco-Fix Typ A-E Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: - Auflagepfetten - Geländer - Konsolen - Markisen - Satellitenanlagen - Schiebeläden - Schwere Lampen und Schilder - Vordächer</p> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 280 Dicke D mm .....</p> <p>. _____ Ausmass</p>			St. ....	.....