# Mauerfusselemente Thermolino

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Objekt: | | Liefertermin: | Index | Auftragsbez. Zeiterfassung: |
| Nr. ext. | | zus.mit: | | |
| | | ☐ Avis: Hr./ Fr.: | Kundenauftrags-Nr. | |
| Unternehmer: | | ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 | | |
| | Tel. Fax | ☐ Lastwagenkran ☐ nur Motorwagen möglich | Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst: | |
| | | Lieferung bitte wählen… | | |
| Architekt: | | Besteller: Verrechnung: | | |

Elementhöhe 9 cm
Querschnitt



Nennbreite

Perspektive




☐ **Hitzeschutz (aussen)**

Pakete

| Querschnitt B x H (Typ) cm | Länge L m | Paketinhalt St. | Paketinhalt m | Pakete St. | Ausmass pro Typ 12.5 / 9 m | 15 / 9 m | 17.5 / 9 m | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.5 / 9** | **0.60** | **144** | **86.4** | | | | | |
| **15 / 9** | **0.60** | **120** | **72.0** | | | | | |
| **17.5 / 9** | **0.60** | **96** | **57.6** | | | | | |

Einzelelemente

| Querschnitt B x H (Typ) cm | Länge L m | | Einzel-lieferung St. | Ausmass pro Typ 12.5 / 9 m | 15 / 9 m | 17.5 / 9 m | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.5 / 9** | **0.60** | | | | | | |
| **15 / 9** | **0.60** | | | | | | |
| **17.5 / 9** | **0.60** | | | | | | |

Total Pakete und Einzelelemente

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausmass pro Typ | m | | | | | Listentotal t |
| Gewicht | kg/m | 10 | 11 | 13 | | |
| Gewicht pro Typ | kg | | | | | |



Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Mauerfusselemente Thermur plus / Thermur

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Objekt: | | Liefertermin: | Index | Auftragsbez. Zeiterfassung: |
| N° ext. | | zus.mit: | Kundenauftrags-Nr. | |
| Unternehmer: | Tel. Fax | ☐ Avis: Hr./ Fr.: ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 ☐ Lastwagenkran ☐ nur Motorwagen möglich | Datum: 29.08.2024 Sachbearbeiter: Aussendienst: | |
| | | Lieferung bitte wählen… | | |
| Architekt: | | Besteller: Verrechnung: | | |

Querschnitt




Perspektive




☐ **Hitzeschutz (aussen)**

Pakete

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Länge L m | Paketinhalt St. | Paketinhalt m | Pakete St. | Ausmass pro Typ 12.5 / 9 m | 15 / 9 m | 17.5 / 9 m | 20 / **11.3** m | 24 / **11.3** m | 12.5 / 13.5 m | 15 / 13.5 m | 17.5 / 13.5 m | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermur plus** | **12.5 / 9** | **0.60** | **144** | **86.4** | | | | | | | | | | |
| | **15 / 9** | **0.60** | **120** | **72.0** | | | | | | | | | | |
| | **17.5 / 9** | **0.60** | **96** | **57.6** | | | | | | | | | | |
| | **20 / 11.3*** | **0.60** | **80** | **48.0** | | | | | | | | | | |
| | **24 / 11.3*** | **0.60** | **60** | **36.0** | | | | | | | | | | |
| **Thermur** | **12.5 / 13.5** | **0.60** | **96** | **57.6** | | | | | | | | | | |
| | **15 / 13.5** | **0.60** | **80** | **48.0** | | | | | | | | | | |
| | **17.5 / 13.5** | **0.60** | **64** | **38.4** | | | | | | | | | | |

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Einzelelemente

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Länge L m | | Einzel-lieferung St. | Ausmass pro Typ 12.5 / 9 m | 15 / 9 m | 17.5 / 9 m | 20 / **11.3** m | 24 / **11.3** m | 12.5 / 13.5 m | 15 / 13.5 m | 17.5 / 13.5 m | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermur plus** | **12.5 / 9** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| | **15 / 9** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| | **17.5 / 9** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| | **20 / 11.3*** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| | **24 / 11.3*** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| **Thermur** | **12.5 / 13.5** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| | **15 / 13.5** | **0.60** | | | | | | | | | | | |
| | **17.5 / 13.5** | **0.60** | | | | | | | | | | | |

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Total Pakete und Einzelelemente

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausmass pro Typ | m | | | | | | | | | Listentotal t |
| Gewicht | kg/m | 11 | 12 | 14 | 22 | 26 | 15 | 18 | 21 | |
| Gewicht pro Typ | kg | | | | | | | | | |

M.1005D303.1- / 1 HandelProd_130628r


Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch


stahlton

# Ergänzungselemente

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Objekt: | | Liefertermin:<br>zus.mit: | Index | Auftragsbez.<br>Zeiterfassung: |
| N°<br>ext. | | ☐ Avis:<br>Hr./<br>Fr.: | Kundenauftrags-Nr. | |
| Unternehmer: | Tel.<br>Fax | ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick<br>Tel:+41-62-865 74 29<br>☐ Lastwagenkran<br>☐ nur Motorwagen möglich | Datum: 29.08.2024<br>Sachbearbeiter:<br>Aussendienst: | |
| | | Lieferung bitte wählen… | | |
| Architekt: | | Besteller:<br>Verrechnung: | | |

Querschnitt



Nennbreite

Perspektive




☐ **Hitzeschutz (aussen)**

| Ergänzungselemente | Querschnitt B x H (Typ) cm | Länge L m | Einzel-lieferung St. | Ausmass pro Typ 15 / 9 St. | 17.5 / 9 St. | 20 / **11.3** St. | 24 / **11.3** St. | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15 / 9** | **0.10** | | | | | | |
| | **17.5 / 9** | **0.10** | | | | | | |
| | **20 / 11.3*** | **0.10** | | | | | | |
| | **24 / 11.3*** | **0.10** | | | | | | |

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

Total

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausmass pro Typ | St. | | | | | | Listentotal kg |
| Gewicht | kg/St. | 0.016 | 0.022 | 0.035 | 0.046 | | |
| Gewicht pro Typ | kg | | | | | | |

M.1005D303.1- / 1 HandelProd_130628r


Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch


stahlton

# Sturzbretter Stahlton

Bestellliste

vorgespannt

Wunschtermin:

Seite: von

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | | Liefertermin:<br>zus.mit: | Index / Auftragsbez. / Zeiterfassung: |
| N°<br>ext. | | ☐ Avis:<br>Hr./<br>Fr.: | Kundenauftrags-Nr. |
| Unternehmer: | Tel.<br>Fax | ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29<br>☐ Lastwagenkran<br>☐ nur Motorwagen möglich | Datum:<br>Sachbearbeiter:<br>Aussendienst: |
| | | Lieferung bitte wählen… | |
| Architekt: | | Besteller:<br>Verrechnung: | |

| Pos. | Querschnitt B x H (Typ) cm | Stück-zahl Total | Einzel-länge inkl. Aufl. m | Ausmass pro Typ 7.5/6.5 m | 10/6.5 m | 12.5/6.5 m | 15/6.5 m | 17.5/6.5 m | 20/6.5 | 25/6.5 m | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ausmass pro Typ | | m | | | | | | | | | Listentotal t |
| Gewicht | | kg/m | | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 32 | |
| Gewicht pro Typ | | kg | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ab Lager: | Typ | 7.5/6.5: | Längen | 0.80 - 1.60 m alle 20 cm und 4.00 m |
| | Typ | 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5: | Längen | 0.80 - 5.00 alle 20 cm und 6.00 m |
| | Typ | 20/6.5, 25/6.5: | Längen | 0.80 - 4.00 alle 20 cm und 5.00 m |
| Standardausführung auf Bestellung: | Typ | 7.5/6.5: | Längen | 1.80 - 2.40 alle 20 cm |
| | Typ | 20/6.5, 25/6.5: | Längen | 4.20 - 4.80 alle 20 cm |
| Spezialanfertigung: | Typ | 7.5/6.5: | Längen | variabel bis 2.40 m |
| | Typ | 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5, 20/6.5, 25/6.5: | Längen | variabel bis 9.00 m |

| Durch Stahlton AG auszufüllen | Anzahl Schnitte | Schubbügel Ø 5, e = | | fabriziert | verladebereit |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |



Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Sichtbetonsturzbretter

Bestellliste

vorgespannt

Wunschtermin:

Seite: von

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | | Liefertermin:<br>zus.mit: | Index / Auftragsbez. / Zeiterfassung: |
| N°<br>ext. | | ☐ Avis:<br>Hr./<br>Fr.: | Kundenauftrags-Nr. |
| Unternehmer: | Tel.<br>Fax | ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29<br>☐ Lastwagenkran<br>☐ nur Motorwagen möglich | Datum:<br>Sachbearbeiter:<br>Aussendienst: |
| | | Lieferung bitte wählen… | |
| Architekt: | | Besteller:<br>Verrechnung: | |

| Pos. | Querschnitt B x H (Typ) cm | Stück-zahl Total | Einzel-länge inkl. Aufl. m | Ausmass pro Typ 10/6.5 m | 12/6.5 m | 14.5/6.5 m | 18/6.5 m | 20/6.5 m | m | m | Bemerkungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ausmass pro Typ | | m | | | | | | | | | Listentotal t |
| Gewicht | | kg/m | | 15 | 18 | 21 | 26 | 29 | | | |
| Gewicht pro Typ | | kg | | | | | | | | | |

Ab Lager: Typ 10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5: Längen 1.03 - 3.11 m, alle 26 cm und 5.80 m

Standardausführung auf Bestellung: Typ 10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5: Längen 0.77 m

Spezialanfertigung: Typ 10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5, 20/6.5: Längen variabel bis 9.00 m
Querschnitt var. Längen variabel bis 9.00 m

| Durch Stahlton AG auszufüllen | Anzahl Schnitte | Schubbügel Ø 5, e = | | fabriziert | verladebereit |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

M.1005D118.1b / 1 HandelProd_130628r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Sichtbetonstürze

Bestellliste

schlaff bewehrt

Wunschtermin:

Seite: von

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | | Liefertermin:<br>zus.mit:<br>☐ Avis:<br>Hr./<br>Fr.: | Index / Auftragsbez. / Zeiterfassung: |
| N°<br>ext. | | | Kundenauftrags-Nr. |
| Unternehmer: | Tel.<br>Fax | ☐ auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29<br>☐ Lastwagenkran<br>☐ nur Motorwagen möglich | Datum:<br>Sachbearbeiter:<br>Aussendienst: |
| | | Lieferung bitte wählen… | |
| Architekt: | | Besteller:<br>Verrechnung: | |

| Pos. | Querschnitt B x H (Typ) cm | Stück-zahl Total | Einzel-länge inkl. Aufl. m | Ausmass pro Typ 10/14 m | 12/14 m | 14.5/14 m | 18/14 m | 20/14 m | 10/19 m | 12/19 m | 14.5/19 m | 18/19 m | 20/19 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausmass pro Typ | | m | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | kg/m | | 35 | 42 | 51 | 63 | 75 | 48 | 57 | 69 | 86 | 95 | |
| Gewicht pro Typ | | kg | | | | | | | | | | | | |

Bemerkungen:

Listentotal t

Ab Lager:
Typ 10/14, 18/14 — Längen 1.29, 1.55 m
Typ 12/14, 14.5/14 — Längen 1.03 - 3.11 m, alle 26 cm

Standardausführung auf Bestellung:
Typ 10/14, 18/14, 20/14 — Längen 0.77, 1.03, 1.81 - 3.11 m, alle 26 cm
Typ 12/14, 14.5/14 — Längen 0.77 m
Typ 10/19, 12/19, 14.5/19, 18/19, 20/19 — Längen variabel bis 2.85 m

Spezialanfertigung:
Querschnitt var. — Längen > 2.85 m (auf Anfrage)

| Durch Stahlton AG auszufüllen | Anzahl Schnitte | Schubbügel Ø 5, e = | | fabriziert | verladebereit |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |



Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Paket - Bestellung (für lagergeführte Produkte)

**lagerbestellung@stahlton-bauteile.ch**

**Empfänger:** **Stahlton Bauteile AG, Werk Frick** **Tel. +41 62 865 74 29**

Kundenauftrags-Nr.

| Besteller: | Lager / Kommission: |
|---|---|
| Tel.<br>Fax | Bestell-Nr.<br>Wunschtermin: |
| Total Anzahl Seiten<br>Bitte, wenn möglich, Bestellung in Paketen | ☐ franko Bau ☐ Avis:<br>☐ ab Werk Hr./Fr.: |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Einzellänge m | Stückzahl | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermolino** | **12.5/9** | 144 | 0.60 | | | 10 | |
| | **15/9** | 120 | 0.60 | | | 11 | |
| | **17.5/9** | 96 | 0.60 | | | 13 | |
| **Thermur** | **12.5/13.5** | 96 | 0.60 | | | 15 | |
| | **15/13.5** | 80 | 0.60 | | | 18 | |
| | **17.5/13.5** | 64 | 0.60 | | | 21 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Einzellänge m | Stückzahl | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermur plus** | **12.5/9** | 144 | 0.60 | | | 11 | |
| | **15/9** | 120 | 0.60 | | | 12 | |
| | **17.5/9** | 96 | 0.60 | | | 14 | |
| | **20/11.3*** | 80 | 0.60 | | | 22 | |
| | **24/11.3*** | 60 | 0.60 | | | 26 | |
| | * Spezial (Anwendung bei Betonwänden) | | | | | | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sturzbretter Stahlton, Stückzahlen pro Länge (m) 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | Paket inhalt St. | 6.00 | | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sturzbretter Stahlton** | **7.5/6.5** | 60 | | | | | | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | 10 | X | — | | 10 | |
| | **10/6.5** | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | — | | 13 | |
| | **12/6.5** | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | — | | 16 | |
| | **15/6.5** | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | — | | 20 | |
| | **17.5/6.5** | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | — | | 23 | |
| | **20/6.5** | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | | | 10 | X | — | | 26 | |
| | **25/6.5** | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | | | 10 | X | — | | 32 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sichtbetonsturzbretter, Stückzahlen pro Länge (m) 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | Paket inhalt St. | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 | Paket inhalt St. | 5.80 | | | | | | | | | | | | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtbetonsturzbretter** | **10/6.5** | 40 | — | | | | | 24 | | | | | | 10 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 15 | |
| | **12/6.5** | 40 | — | | | | | 24 | | | | | | 8 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 18 | |
| | **14.5/6.5** | 35 | — | | | | | 21 | | | | | | 7 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 21 | |
| | **18/6.5** | 25 | — | | | | | 15 | | | | | | 6 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 26 | |
| | **20/6.5** | 20 | — | | | | | 12 | | | | | | 5 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 29 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m) 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 | | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtbetonstürze** | **10/14** | 14 | — | — | | | — | — | — | — | — | — | — | | 35 | |
| | **12/14** | 12 | — | | | | | | | | | | — | | 42 | |
| | **14.5/14** | 10 | — | | | | | | | | | | — | | 51 | |
| | **18/14** | 8 | — | — | | | — | — | — | — | — | — | — | | 63 | |
| | **20/14** | 8 | — | — | X | X | — | — | — | — | — | — | — | | 70 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m) | | | | | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtbetonstürze** | **10/19** | 16 | — | — | — | — | — | | 48 | |
| | **12/19** | 12 | — | — | — | — | — | | 57 | |
| | **14.5/19** | 10 | — | — | — | — | — | | 69 | |
| | **18/19** | 8 | — | — | — | — | — | | 86 | |
| | **20/19** | 8 | — | — | — | — | — | | 95 | |

**Hinweise:** **—** = Kein lagergeführtes Produkt. Nur auf Bestellung. Bitte entsprechende Liste verwenden. **X** = Nicht erhältlich.

Bemerkungen: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____ **Listentotal t**

M.1005D001.1e / 1 HandelProd_130628r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

# Paket - Bestellung (auf Bestellung)

**lagerbestellung@stahlton-bauteile.ch**

**Empfänger:** **Stahlton Bauteile AG, Werk Frick** **Tel. +41 62 865 74 29**

Kundenauftrags-Nr.

| Besteller: | Lager / Kommission: |
|---|---|
| Tel.<br>Fax | Bestell-Nr.<br>Wunschtermin: |
| Total Anzahl Seiten<br>Bitte, wenn möglich, Bestellung in Paketen | ☐ franko Bau ☐ Avis:<br>☐ ab Werk Hr./Fr.: |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Einzellänge m | Stückzahl | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermolino** | **12.5/9** | 144 | 0.60 | — | | 10 | |
| | **15/9** | 120 | 0.60 | — | | 11 | |
| | **17.5/9** | 96 | 0.60 | — | | 13 | |
| **Thermur** | **12.5/13.5** | 96 | 0.60 | — | | 15 | |
| | **15/13.5** | 80 | 0.60 | — | | 18 | |
| | **17.5/13.5** | 64 | 0.60 | — | | 21 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Einzellänge m | Stückzahl | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermur plus** | **12.5/9** | 144 | 0.60 | — | | 11 | |
| | **15/9** | 120 | 0.60 | — | | 12 | |
| | **17.5/9** | 96 | 0.60 | — | | 14 | |
| | **20/11.3*** | 80 | 0.60 | — | | 22 | |
| | **24/11.3*** | 60 | 0.60 | — | | 26 | |

* Spezial (Anwendung bei Betonwänden)

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sturzbretter Stahlton, Stückzahlen pro Länge (m) 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | Paket inhalt St. | 6.00 | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sturzbretter Stahlton** | **7.5/6.5** | 60 | — | — | — | — | — | | | | | X | X | X | X | X | X | X | — | X | X | X | X | X | 10 | X | | 10 | |
| | **10/6.5** | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | | 13 | |
| | **12/6.5** | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | | 16 | |
| | **15/6.5** | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | | 20 | |
| | **17.5/6.5** | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | | 23 | |
| | **20/6.5** | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | — | 10 | X | | 26 | |
| | **25/6.5** | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | — | 10 | X | | 32 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sichtbetonsturzbretter, Stückzahlen pro Länge (m) 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | Paket inhalt St. | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 | Paket inhalt St. | 5.80 | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtbetonsturzbretter** | **10/6.5** | 40 | | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | 10 | — | | 15 | |
| | **12/6.5** | 40 | | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | 8 | — | | 18 | |
| | **14.5/6.5** | 35 | | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | 7 | — | | 21 | |
| | **18/6.5** | 25 | | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 6 | — | | 26 | |
| | **20/6.5** | 20 | | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 5 | — | | 29 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m) 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtbetonstürze** | **10/14** | 14 | | | — | — | | | | | | | | 35 | |
| | **12/14** | 12 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 42 | |
| | **14.5/14** | 10 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 51 | |
| | **18/14** | 8 | | | — | — | | | | | | | | 63 | |
| | **20/14** | 8 | | | X | X | | | | | | | | 70 | |

| | Querschnitt B x H (Typ) cm | Paket inhalt St. | Sichtbetonstürze Stückzahlen pro Länge (m) | | | | | Ausmass m | Gewicht kg/m | Gewicht t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sichtbetonstürze** | **10/19** | 16 | | | | | | | 48 | |
| | **12/19** | 12 | | | | | | | 57 | |
| | **14.5/19** | 10 | | | | | | | 69 | |
| | **18/19** | 8 | | | | | | | 86 | |
| | **20/19** | 8 | | | | | | | 95 | |

**Hinweise:** — = Kein Produkt auf Bestellung. Nur ab Lager erhältlich. Bitte entsprechende Liste verwenden. X = Nicht erhältlich.

Bemerkungen: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____ **Listentotal t**

M.1005D001.1e / 1 HandelProd_130628r

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton