Vorder-, Hinterstürze

Stahlton Typ 3 / Typ 4, Ecomur Typ 14 S (M 1:10)

Vertikalschnitt durch Fenster



Vertikalschnitt durch Türe



Horizontalschnitt durch Sturz



Horizontalschnitt durch Leibung



Vorder-, Hinterstürze

Stahlton Typ 3 / Typ 4, Ecomur Typ 11 S (M 1:10)

Vertikalschnitt durch Fenster



Vertikalschnitt durch Türe



Horizontalschnitt durch Sturz



Horizontalschnitt durch Leibung



Vorder-, Hinterstürze

Ecomur Typ 1 / Typ 2, Ecomur Typ 14S (M 1:10)

Vertikalschnitt durch Fenster



Vertikalschnitt durch Türe



Horizontalschnitt durch Sturz mit Typ 1



* Kurbelnische kann ein- oder beidseitig entfallen. Typ 2: Nischenmass min. 2 cm

Horizontalschnitt durch Sturz mit Typ 2



Vorder-, Hinterstürze

Stahlton Typ 3 / Typ 4, Ecomur Typ 14S (M 1:10)

Vertikalschnitt durch Fenster



Vertikalschnitt durch Türe



Horizontalschnitt durch Sturz



Horizontalschnitt durch Leibung



Vorder-, Hinterstürze

Stahlton Typ 3 / Typ 4, Ecomur Typ 11S (M 1:10)

Vertikalschnitt durch Fenster



Vertikalschnitt durch Türe



Horizontalschnitt durch Sturz



Horizontalschnitt durch Leibung