

Couvertes Stahlton

Liste de commande

1)

Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA5 Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant: Facturation:		

Pos.	Section B x H (type) cm	Nbre de pièces total	Longueur par pièce y.c.appuis m	Métré par type						Remarques: Nbre de pièces par livraison
				7.5/6.5 m	10/6.5 m	12.5/6.5 m	15/6.5 m	17.5/6.5 m		
Métré par type m										Poids total t
Poids kg/m				10	13	16	20	23		
Poids par type kg										

En stock:	Type 7.5/6.5:	Longueurs	0.80 - 1.60 m tous les 20 cm et 4.00 m
	Type 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5:	Longueurs	0.80 - 4.00 m tous les 20 cm et 5.00 m, 6.00 m
	Type 20/6.5, 25/6.5:	Longueurs	0.80 - 3.00 m tous les 20 cm et 4.00 m, 5.00 m

Exécution standard				
sur commande:	Type	20/6.5, 25/6.5:	Longueurs	3.20 - 3.80 m et 4.20 - 4.80 m tous les 20 cm

Finition spéciale:	Type 7.5/6.5:	Longueurs variables jusqu'à 2.40 m
	Type 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5, 17.5/6.5, 20/6.5, 25/6.5:	Longueurs variables jusqu'à 9.00 m

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Coupes	Etriers Ø 5, e =		Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D118.1b / 1 Stuerze 080409i

1) Nur für den Schweizer Markt lieferbar

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Liste de commande

1)

Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme. <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	index Contrat no. KA5 Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax			
Architecte:		Commandant: Facturation:		

[illegible]

Remarques:	Poids total t
------------	---------------

En stock:	Couvertes	Type	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5	Longueurs	1.03 - 3.11 m, alle 26 cm und 5.80 m
	Linéaux	Type	10/14, 18/14	Longueurs	1.29, 1.55 m
		Type	12/14, 14.5/14	Longueurs	1.03, 1.29, 1.55, 1.81 m
Exécution standard sur commande:	Couvertes	Type	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5	Longueurs	0.77 m
	Linéaux	Type	10/14, 18/14	Longueurs	0.77, 1.03, 1.81 m
		Type	12/14, 14.5/14	Longueurs	0.77 m
Finition spéciale:	Couvertes	Type	10/6.5, 12/6.5, 14.5/6.5, 18/6.5	Longueurs	variables jusqu'à 9.00 m

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Coupes	Etriers Ø 5, e =		Fabrique	Prêt à charger

M.1005D119.1a / 1 Stuerze 080409j

1) Nur für den Schweizer Markt lieferbar

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Linteaux cintrés en terre cuite

Liste de commande

Exécution standard et hors-série

Livr. souhaitée le:

Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		Avis:	KA	
		M./	Date:	
		Mme.:	Resp. d' aff.:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
	Fax	<input type="checkbox"/> Tel: +41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		




Linteau cintré voute en demi cercle Type R... Linteau cintré segmenté Type S10....

Rayon R = 1/2
de l'ouverture LW

Hauteur de la flèche S = 10%
de l'ouverture LW

Linteau cintré segmenté Type S20.....

Hauteur de la flèche S = 20%
de l'ouverture LW



En stock:

LW = 76, 88.5, 101, 113.5, 126, 138.5, 151 cm

B = 12, 14.5, 17.5* cm *17.5 pas pour S10/S20 avec LW=76 cm

Finition hors-série:

LW, B, R et S = variabel
(sur demande)

	Pos	Nbre de pièces total	Type	Ouverture LW cm	Rayon, Flèche R, S cm	Ep. Mur B cm	Remarques:	Livraisons partielles		
Exécution standard										
Finition hors-série										
total								Poids		
A remplir par Stahlton Bauteile SA								Fabriqué		
								Prêt à charger		

M.1005D101.1b / 1 Stuerze_080409m

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Avant - linteaux Ecomur type 1

Liste de commande


Exécution standard 1)

Livr. souhaitée le:


Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA5	
		M./		
		Mme.:		
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Date:	
		Tel:+41-62-865 74 29	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> franco chantier	Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale

- ☐ * command par tringle oscillante
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)
- ☐ * command par moteur
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)



Coupe horizontale



Exécution standard sur commande:

B/H 12.5/31.5 L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm

B/H 12.5/36.5 L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/ niches de store total cm	Vide de caisson m	Appui Vue de l'intérieur gauche cm	Appui Vue de l'intérieur droite cm	Longeur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
Exécution standard			12.5				0.81	11.5	11.5	1.04					
			12.5				0.96	11.5	11.5	1.19					
			12.5				1.11	11.5	11.5	1.34					
			12.5				1.26	11.5	11.5	1.49					
			12.5				1.41	11.5	11.5	1.64					
			12.5				1.56	11.5	11.5	1.79					
			12.5				1.71	11.5	11.5	1.94					
			12.5				1.86	11.5	11.5	2.09					
			12.5				2.01	11.5	11.5	2.24					
			12.5				2.16	11.5	11.5	2.39					
			12.5				2.31	11.5	11.5	2.54					
			12.5				2.46	11.5	11.5	2.69					
			12.5				2.61	11.5	11.5	2.84					
			12.5				2.76	11.5	11.5	2.99					
			12.5				2.91	11.5	11.5	3.14					
			12.5				3.06	11.5	11.5	3.29					
total										total		Pds:			

Remarques:

Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie: bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises(4 linteaux H=36.5)

A remplir par Stahlton		Fabriqué	Prêt à charger
Bauteile SA			

M.1005D101.1b / 1 Stuerze_080409j

1) Nur für den Schweizer Markt lieferbar

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton



Finition spéciale


Livr. souhaitée le:

Page:


Objet:		Délai de liv.: à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	index Contrat no. KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	Temps à saisir:
Entreprise: Tel. Fax				
Architecte:		Commettant: Facturation:		

Coupe transversale

-  *** commande par tringle oscillante**
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)
-  *** commande par moteur**
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)



Coupe horizontale



Finition spéciale:

B/H et L variable (L max. 5.00 m)

L > 3.29 avec raidisseur intermédiaire

	Pos	Nbre de pièces	Larg. linteau	Haut. linteau	Vide de maç. brut extérieur	Jeu/ niches de store	Vide de caisson	Appui		Longueur totale L	Métré	Livraisons partielles			
		total	B cm	H cm	m	total cm	m	Vue de l'intérieur gauche	droite			cm	cm		
Finition spéciale								11.5	11.5						
								11.5	11.5						
								11.5	11.5						
total			total									Pds:			

Remarques:

Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie:

bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises(4 linteaux H=36.5)

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Raidisseur intermédiaire	Exécution d'angle		Fabrique	Prêt à charger

Avant - linteaux Ecomur type 2

Liste de commande

Exécution standard

Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA5	
		<input type="checkbox"/> M./	Date:	
		<input type="checkbox"/> Mme.:	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale

☐ * **command par tringle oscillante**
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)

☐ * **command par moteur**
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)

Exécution standard sur commande:
B/H 12.5/33, 12.5/38 cm
L variabel (L max. 3.50 m)

Finition spéciale:
L > 3.50 m (L max. 5.00 m)

Coupe horizontale

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/ niches de store (min. 4 cm) total cm	Vide de caisson m	Appui Vue de l'intérieur gauche cm	Appui Vue de l'intérieur droite cm	Longeur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
Exécution standard et finition spéciale			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
			12.5					4.0	4.0						
total										total		Pds:			
Remarques:															
Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie:								bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises(4 linteaux H=36.5)							
A remplir par Stahlton											Fabriqué	Prêt à charger			
Bauteile SA															

M.1005D126.1a / 1 Stuerze_080409j

Avant - linteaux Ecomur type 2S

Liste de commande

Finition spéciale

Livr. souhaitée le:

Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA	
		<input type="checkbox"/> M./	Date:	
		<input type="checkbox"/> Mme.:	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		


Coupe transversale



*** commande par tringle oscillante**
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)



*** commande par moteur**
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)




Finition spéciale:

B/H et L variable (L max. 5.00 m)

L > 3.29 avec raidisseur intermédiaire

L > 3.29 avec 2.5 cm épaisseur du couvercle

Coupe horizontale



	Pos	Nbre de pièces	Larg. linteau	Haut. linteau	Vide de maç. brut extérieur	Jeu/ niches de store (min. 4 cm)	Vide de caisson	Appui		Longueur totale L	Métré	Livraisons partielles					
		total	B cm	H cm	m	total cm	m	Vue de gauche	Vue de l'intérieur droite			m	m				
Finition spéciale								4.0	4.0								
								4.0	4.0								
								4.0	4.0								
total			total									Pds:					
Remarques:																	
Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie:							bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises(4 linteaux H=36.5)										
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Raidisseur intermédiaire		Exécution d'angle		Renforcement du couvercle						Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D102.2b / 1 Stuerze_080409p

Avant - linteaux Stahlton type 3

Liste de commande


Exécution standard 1)

Livr. souhaitée le:


Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA5	
Architecte:		Committant:	Date:	
		Facturation:	Resp. d' aff.:	
			Col. serv. ext.:	

Coupe transversale

- ☐ * command par tringle oscillante
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)
- ☐ * command par moteur
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)



Coupe horizontale



En stock:

B/H 17/31.5 L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm

B/H 17/36.5 L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/ niches de store total cm	Vide de caisson m	Appui		Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
								Vue de l'intérieur gauche cm	droite cm						
Exécution standard			17				0.81	11.5	11.5	1.04					
			17				0.96	11.5	11.5	1.19					
			17				1.11	11.5	11.5	1.34					
			17				1.26	11.5	11.5	1.49					
			17				1.41	11.5	11.5	1.64					
			17				1.56	11.5	11.5	1.79					
			17				1.71	11.5	11.5	1.94					
			17				1.86	11.5	11.5	2.09					
			17				2.01	11.5	11.5	2.24					
			17				2.16	11.5	11.5	2.39					
			17				2.31	11.5	11.5	2.54					
			17				2.46	11.5	11.5	2.69					
			17				2.61	11.5	11.5	2.84					
			17				2.76	11.5	11.5	2.99					
			17				2.91	11.5	11.5	3.14					
			17				3.06	11.5	11.5	3.29					
total										total		Pds:			

Remarques:

A remplir par Stahlton Bauteile SA		Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D101.3c / 1 Stuerze_080409j

1) Nur für den Schweizer Markt lieferbar

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Avant - linteaux Stahlton type 3S

Liste de commande


Exécution standard et finition spéciale 1)

Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA5	
		<input type="checkbox"/> M./	Date:	
		<input type="checkbox"/> Mme.:	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale

Pos.



* **command par tringle oscillante**
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)



* **command par moteur**
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)


Exécution standard sur commande:

B/H 17/31.5 L = var. jusqu'à 4.00 m

B/H 17/36.5 L = var. jusqu'à 4.00 m


Coupe transversale

Pos.




Coupe transversale

Pos.



Coupe horizontale

Finition spéciale:
B/H, L, épaisseur du voile
et du couvercle variable
L > 4.00 m couvercle 10 cm
L > 5.00 m couvercle > 10 cm



	Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/niches de store total cm	Vide de caisson m	Appui Vue de l'intérieur gauche cm	Appui Vue de l'intérieur droite cm	Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
Exécution standard			17					11.5	11.5						
			17					11.5	11.5						
			17					11.5	11.5						
			17					11.5	11.5						
			17					11.5	11.5						
Finition spéciale								11.5	11.5						
total										total		Pds:			

* Remarques: Compte tenu des exigences sur la corrosion des aciers de précontrainte, l'épaisseur minimum des planches est de 5 cm

Remarques:

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Appui intermédiaire		Fabrique	Prêt à charger

M.1005D103.1c / 1 Stuerze_080409j

1) Nur für den Schweizer Markt lieferbar

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Avant - linteaux Stahlton type 4

Liste de commande

Exécution standard sur commande

Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA5	
Architecte:		Committant:	Date:	
		Facturation:	Resp. d' aff.:	
			Col. serv. ext.:	

<input type="checkbox"/> * command par tringle oscillante (gén. 10 cm de niche par mécanisme de store) <input type="checkbox"/> * command par moteur (gén. pas de mécanisme de store nécessaire)	Coupe transversale 	Coupe horizontale
Exécution standard sur commande: B/H 17/32.5 L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm B/H 17/37.5 L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm		

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/ niches de store total cm	Vide de caisson m	Appui Vue de l'intérieur gauche cm	Appui droite cm	Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
Exécution standard			17				0.81	11.5	11.5	1.04					
			17				0.96	11.5	11.5	1.19					
			17				1.11	11.5	11.5	1.34					
			17				1.26	11.5	11.5	1.49					
			17				1.41	11.5	11.5	1.64					
			17				1.56	11.5	11.5	1.79					
			17				1.71	11.5	11.5	1.94					
			17				1.86	11.5	11.5	2.09					
			17				2.01	11.5	11.5	2.24					
			17				2.16	11.5	11.5	2.39					
			17				2.31	11.5	11.5	2.54					
			17				2.46	11.5	11.5	2.69					
			17				2.61	11.5	11.5	2.84					
			17				2.76	11.5	11.5	2.99					
			17				2.91	11.5	11.5	3.14					
			17				3.06	11.5	11.5	3.29					
total										total		Pds:			

Remarques:

A remplir par Stahlton Bauteile SA		Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D101.4b / 1 Stuerze_080409j

Avant - linteaux Stahlton type 4S

Liste de commande


Finition spéciale

Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA5	
Architecte:		Committant:	Date:	
		Facturation:	Resp. d' aff.:	
			Col. serv. ext.:	


Coupe transversale

Pos.




Coupe transversale

Pos.



Coupe transversale

Pos.




*** command par tringle oscillante**
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)



*** command par moteur**
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)

Coupe horizontale



Finition spéciale:

B/H, L, épaisseur du voile variable

	Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/ niches de store total cm	Vide de caisson m	Appui Vue de l'intérieur gauche cm	Appui droite cm	Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
Finition spéciale								11.5	11.5						
								11.5	11.5						
								11.5	11.5						
total										total		Pds:			

* Remarques: Compte tenu des exigences sur la corrosion des aciers de précontrainte, l'épaisseur minimum des planches est de 5 cm

Remarques:

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Appui intermédiaire	Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D103.2a / 1 Stuerze_080409j

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch


stahlton

Exécution standard et finition spéciale

Liv. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:	
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec:	Contrat no.		
		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA5 Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:		
Architecte:		Commettant:			
		Facturation:			

Schéma de planche standard






Exécution standard sur commande:

 $B/H = 5/31.5$ et

 $B/H = 5/36.5$
 $L = 1.04 - 3.29$ m tous les 15 cm

Schémas des planches d, e et f



Finition spéciale:

 B/H et L variable

(L max. v. assortiment)

	Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Schéma de la planche	Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles				Esquisses	
Exécution standard			5.0		-								
			5.0		-								
			5.0		-								
			5.0		-								
			5.0		-								
			5.0		-								
			5.0		-								
Finition spéciale													
total			total									Pds:	

* Remarques: Compte tenu des exigences sur la corrosion des aciers de précontrainte, l'épaisseur minimum des planches est de 5 cm

Remarques:

A remplir par Stahlton	Etriers de suspension	Etriers de liaison à la dalle		Fabriqué	Prêt à charger
Bauteile SA					

M.1005D115.1b / 1 Stuerze_090409j

Arrière - linteaux Filenit type 11


Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA5	
		<input type="checkbox"/> M./	Date:	
		<input type="checkbox"/> Mme.:	Resp. d' aff.:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
	Fax	<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
Architecte:		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale



Coupe horizontale



Exécution standard sur commande:

B/H 18/26.5, 18/31.5, 21.5/26.5 und 21.5/31.5

L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Vide de maç. brut intérieur m	Jeu cm	Appui		Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
								Vue de l'intérieur gauche cm	droite cm						
Exécution standard								11.5	11.5	1.04					
								11.5	11.5	1.19					
								11.5	11.5	1.34					
								11.5	11.5	1.49					
								11.5	11.5	1.64					
								11.5	11.5	1.79					
								11.5	11.5	1.94					
								11.5	11.5	2.09					
								11.5	11.5	2.24					
								11.5	11.5	2.39					
								11.5	11.5	2.54					
								11.5	11.5	2.69					
								11.5	11.5	2.84					
								11.5	11.5	2.99					
								11.5	11.5	3.14					
								11.5	11.5	3.29					
total								total				Pds:			

Remarques:

A remplir par
Stahlton
Bauteile SA

Fabriqué

Prêt à charger

M.1005D109.1b / 1 Stuerze_080409j

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Arrière - linteaux Filenit type 11S

Liste de commande


Finition spéciale

Livr. souhaitée le:


Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA5	
		<input type="checkbox"/> M./	Date:	
		<input type="checkbox"/> Mme.:	Resp. d' aff.:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
	Fax	<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale

☐ Etriers de suspension



Coupe horizontale



Finition spéciale:

B/H et L variable (L max. 5.00 m)

C111 ou C2 Variante (2 Max. 600 kg)																
	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Vide de maç. brut intérieur m	Jeu cm	Appui Vue de l'intérieur gauche cm droite cm		Longeur totale L m	Métré m	Livraisons partielles				
Finition spéciale								11.5	11.5							
								11.5	11.5							
								11.5	11.5							
total			total										Pds:			
Remarques: _____																
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Zone de perçement supplément									Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D110.1b / 1 Stuerze_080409j

Arrière - linteaux Filenit type 14


Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		Avis:	KA5	
		M./	Date:	
		Mme.:	Resp. d' aff.:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
	Fax	<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale



Coupe horizontale



Exécution standard sur commande:

B/H 21.5/26.5 und 21.5/31.5

L = 1.04 - 3.29 m tous les 15 cm

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Vide de maç. brut intérieur m	Jeu cm	Appui		Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles			
								Vue de l'intérieur gauche cm	droite cm						
Exécution standard			21.5					11.5	11.5	1.04					
			21.5					11.5	11.5	1.19					
			21.5					11.5	11.5	1.34					
			21.5					11.5	11.5	1.49					
			21.5					11.5	11.5	1.64					
			21.5					11.5	11.5	1.79					
			21.5					11.5	11.5	1.94					
			21.5					11.5	11.5	2.09					
			21.5					11.5	11.5	2.24					
			21.5					11.5	11.5	2.39					
			21.5					11.5	11.5	2.54					
			21.5					11.5	11.5	2.69					
			21.5					11.5	11.5	2.84					
			21.5					11.5	11.5	2.99					
			21.5					11.5	11.5	3.14					
			21.5					11.5	11.5	3.29					
total										total		Pds:			

Remarques:

A remplir par
Stahlton
Bauteile SA

Fabriqué

Prêt à charger

M.1005D109.1b / 1 Stuerze_080409j

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Arrière - linteaux Filenit type 14S

Liste de commande


Finition spéciale

Livr. souhaitée le:


Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		Avis:	KA5	
		M./	Date:	
		Mme.:	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale

☐ Etriers de suspension



Coupe horizontale



Finition spéciale:

B/H et L variable (L max. 5.00 m)

C111 ou C2 Variante (2 Max. 600 kg)																
	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Vide de maç. brut intérieur m	Jeu cm	Appui Vue de l'intérieur gauche cm droite cm		Longeur totale L m	Métré m	Livraisons partielles				
Finition spéciale								11.5	11.5							
								11.5	11.5							
								11.5	11.5							
total			total										Pds:			
Remarques: _____																
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Zone de perçement supplément									Fabriqué		Prêt à charger			

M.1005D110.1b / 1 Stuerze_080409j

Elément de tête de la dalle Filenit


Liste de commande

Exécution standard


Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis:	KA5	
		<input type="checkbox"/> M./	Date:	
		<input type="checkbox"/> Mme.:	Resp. d' aff.:	
		<input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick	Col. serv. ext.:	
		<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> franco chantier		
		<input type="checkbox"/> départ usine		
		<input type="checkbox"/> Camion grue		
		<input type="checkbox"/> Seul camion solo possible		
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale



Vue de l'intérieur



Coupe horizontale



En stock:

B/H 6/25.5 L = 1.25 m

Isolation EPS

	Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Longueur totale L m	Métré m	Cheville de fixation isolante total	Remarques:	Livraisons partielles			
Exécution standard			6.0	25.5	1.25							
total			total						Pds:			

Remarques: Les éléments fractionnés sont à coupe sur le chantier

Remarques:

A remplir par Stahlton Bauteile SA			Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D114.1b / 1 Stuerze_080409j

Linteaux évidés en terre cuite Type BTS-WH

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale

Livr. souhaitée le:

Page:

Objet:		Délai de liv.:	index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

☐ * commande par tringle oscillante
(gén. 10 cm de niche par mécanisme de store)

☐ * commande par moteur
(gén. pas de mécanisme de store nécessaire)

Exécution standard sur commande:
B/H 21/31, 21/36 cm, L variable (max. 3.00 m)

Finition spéciale:
B/H 21/31, 21/36 cm, L > 3.00 m (max. 4.00 m)

Coupe transversale

Coupe horizontale

	Pos	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maç. brut extérieur m	Jeu/ niches de store total cm	Vide de caisson m	Appui Vue de l'intérieur gauche cm	Appui droite cm	Longueur totale L m	Métré m	Livraisons partielles		
Exécution standard / Finition spéciale			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
			21					11.5	11.5					
total								total				Pds:		

Remarques:

A remplir par Stahlton Bauteile SA		Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D101.3c / 1 Stuerze_080409m

Linteaux évidés Ecomur type 23


Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale


Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA5 Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Commettant:		
		Facturation:		


Coupe transversale




Vue de l'intérieur



Coupe horizontale



Perspective



Exécution standard sur commande:

B/H 22.5/32, 22.5/38 cm
L variable (L max. 3.50 m)

Finition spéciale:

- L > 3.50 m (L max. 5.00 m)
- Goudons de suspension (pour dalle en béton)

Goudons de suspension (pour dalle en béton)															
Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Vide de maçonnerie brut m	Si l'isolation des embrasures est inférieur à 8 cm, prévoir la place pour la niche de store	Appui Vue de l'intérieur		Longeur totale L m	Métré m	Goudons de sus- pension	Remarques:	Livraisons partielles			
						gauche cm	droite cm								
		22.5				6	6								
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
		22.5				6	6				<input type="checkbox"/>				
total				total					Pds:						
Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie: bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises															
A remplir par Stahlton Bauteile SA		Goudons de suspension										Fabriqué		Prêt à charger	

M.1005D124.1 - / 1

Stuerze_080409j

Linteaux évidés Ecomur type 23


Liste de commande

Exécution d'angle (extérieur)


Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:		à livrer avec:	Contrat no.	
		<input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel.: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	KA5 Date: Resp. d' aff.: Col. serv. ext.:	
Architecte:		Committant:		
		Facturation:		

Coupe transversale




Perspective



Finition spéciale:

B/H 22.5/32, 22.5/38 cm

L variable (L max. 5.00 m)



Coupe horizontale

Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Dim. l'angle			Appui Vue de l'intérieur gauche cm/G	Appui droite cm/G	Longueur totale L m	Métré m	Goujons de suspension	Remarques	Livraisons partielles			
				Gi cm	Li cm	A cm										
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>					
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>					
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>					
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>					
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>					
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>					
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>					
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>					
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>					
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>					
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>					
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>					
total									total				Pds:			

Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie:

bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Goujons de suspension	Onglet		Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D127.1a / 1

Stuerze_080409j

Linteaux évidés Ecomur type 23


Liste de commande

Exécution d'angle (intérieur)



Livr. souhaitée le:

Objet:		Délai de liv.:	Index	Temps à saisir:
Entreprise:	Tel. Fax	à livrer avec: <input type="checkbox"/> Avis: M./ Mme.: <input type="checkbox"/> Sur préavis: Exp. usine Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> franco chantier <input type="checkbox"/> départ usine <input type="checkbox"/> Camion grue <input type="checkbox"/> Seul camion solo possible	Contrat no.	
			KA5	
Architecte:		Committant:	Date:	
			Resp. d' aff.:	
		Facturation:	Col. serv. ext.:	

Coupe transversale



Perspective



Finition spéciale:

B/H 22.5/32, 22.5/38 cm

L variable (L max. 5.00 m)

Pos.	Nbre de pièces total	Larg. linteau B cm	Haut. linteau H cm	Dim. l'angle			Appui Vue de l'intérieur gauche cm/G	Appui droite cm/G	Longueur totale L m	Métré m	Goujons de suspension	Remarques	Livraisons partielles		
				Ga cm	La cm	A cm									
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>				
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>				
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>				
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>				
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>				
		22.5					6.0	G			<input type="checkbox"/>				
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>				
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>				
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>				
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>				
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>				
		22.5					G	6.0			<input type="checkbox"/>				
total									total				Pds:		

Enduit de liaison pour assises dans maçonnerie:

bidons, le contenu d'un bidon est suffisant pour 8 assises

A remplir par Stahlton Bauteile SA	Goujons de suspension	Onglet		Fabriqué	Prêt à charger

M.1005D127.2b / 1

Stuerze_080409j

Commande - Paquet

Fax: +41 62 865 74 05

Destinataire: Stahlton Bauteile AG, Usine de Frick Tel. +41 62 865 74 29		Contrat no. KA
Commettant: Tel. Fax		Commission pour stock: Commande no: Délai:
Total nombre des pages S'il vous plaît si possible, commande dans des paquets		franco chantier <input type="checkbox"/> Avis: <input type="checkbox"/> départ usine M./Mme.:

	Section B x H (type) cm	Cont. paque t pce.	Long. /pièce m	Nbre de pièces	Métré m	Poids kg/m	Poids t		Section B x H (type) cm	Cont. paque t pce.	Long. /pièce m	Nbre de pièces	Métré m	Poids kg/m	Poids t
Thermolino	12.5/9	144	0.60			10		Thermur plus	12.5/9	144	0.60			11	
	15/9	120	0.60			11			15/9	120	0.60			12	
	17.5/9	96	0.60			13			17.5/9	96	0.60			14	
Thermur	12/13.5	48	1.20			15			20/11.3*	80	0.60			22	
	15/13.5	40	1.20			18			24/11.3*	60	0.60			26	
	18/13.5	32	1.20			21			* Spéciale (applications pour mur en béton)						

Couvertes Stahlton	Section B x H (type)	Cont. paque pce.	Couvertes Stahlton. nombres par longueur (m)																Cont. paque pce.	6.00		Métré m	Poids kg/m	Poids t
	cm		0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	4.00	5.00								
	7.5/6.5	60						—	—	—	—	—	—	—		—	10	—			10			
	10/6.5	45															10				13			
	12/6.5	40															10				16			
	15/6.5	30															10				20			
	17.5/6.5	25															10				23			
	20/6.5	25															10	—			27			
	25/6.5	15															10	—			33			

Couvertes	Section B x H (type)	Couvertes, nombres par longueur (m)																	Métré	Poids	Poids	
	cm	Cont. paque pce.	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	Cont. paque pce.	2.07	2.33	2.59	2.85	3.11	Cont. paque pce.	5.80					m	kg/m	t
	10/6.5	40						26						10							16	
	12/6.5	35						26						10							20	
	14.5/6.5	30						26						10							24	
	18/6.5	25						26						10							29	
	20/6.5	20						26						10							33	

Linteaux	Section B x H (type)	Cont. paque t pce.	Linteaux nombres par longueur (m)						Métré	Poids	Poids	Section B x H (type)	Cont. paque t pce.	Nombres par longueur (m)				Métré	Poids	Poids
	cm		0.77	1.03	1.29	1.55	1.81		m	kg/m	t	cm					m	kg/m	t	
	10/14	24								35		10/19	16						48	
	12/14	18								42		12/19	12						57	
	14.5/14	15								51		14.5/19	10						69	
	18/14	12								63		18/19	8						86	
	20/14	12								70		20/19	8						95	

Remarques:

Date:

Signature :

Poids total t