Modèle de libellé de soumission

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
272	**Encadrements de fenêtre Ecomur pour isolation périphérique, en plusieurs pièces**				
. 231	Linteau évidé sans battue (avec voile et agrandissement du châssis fait sur place) couleur gris-clair Marque Ecomur Fournisseur Stahlton Bauteile AG Frick Tél. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
. ____	Voile: Lambrequin EPS, D mm 60 H mm 500, avec frise en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 90, profondeur T mm 85 couleur gris-clair Marque Ecomur Type H				
. ____	Jambage: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 90, profondeur T mm 215, avec coupe oblique pour raccord à la tablette de fenêtre, couleur gris-clair Marque Ecomur Type S				
. ____	Tablette de fenêtre: composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 240, hauteur frontale H mm 90, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type EE				
	Vide fenêtre fini B x H mm ..... x		pces	.....	.....
	Plus-values				
. 273	Meneau central y. c. incorporés pour fixations (type M)		m	.....	.....
. ____	Battue pour contrevents (type HL, SL, ML)		m	.....	.....
. ____	Angle d'appui EPS, hauteur H mm 250, longueur L mm 1250 Type AWF-EPS Dimension de l'isolation D mm ..... Largeur de l'appui B mm				
. ____	Métré		pces	.....	.....
. ____	Cheville de fixation isolante		pces	.....	.....
	Laine de pierre comme support d'enduit				
. ____	Métré		m	.....	.....

M.MLV_Fenstereinfassungen_f.1a 04.13 © Copyright by CRB

Modèle de libellé de soumission

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
272	**Encadrements de fenêtre Ecomur pour isolation périphérique, en plusieurs pièces**				
. 231	Linteau plein avec battue pour contrevents couleur gris-clair Marque Ecomur Fournisseur Stahlton Bauteile AG Frick Tél. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
. ____	Revêtement de linteaux pleins: autoporteur, avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, profondeur T mm 215, largeur B mm 110, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type VL				
. ____	Jambage: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 110, profondeur T mm 215, avec coupe oblique pour raccord à la tablette de fenêtre, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type SL				
. ____	Tablette de fenêtre: composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 240, hauteur frontale H mm 90, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type EE				
	Vide fenêtre fini B x H mm ..... x		pces	.....	.....
	Plus-values				
. 273	Meneau central y. c. incorporés pour fixations (type ML)		m	.....	.....
. ____	Angle d'appui EPS, hauteur H mm 250, longueur L mm 1250 Type AWF-EPS Dimension de l'isolation D mm ..... Largeur de l'appui B mm				
. ____	Métré		pces	.....	.....
. ____	Cheville de fixation isolante		pces	.....	.....
	Laine de pierre comme support d'enduit				
. ____	Métré		m	.....	.....

M.MLV_Fenstereinfassungen_f.2a 04.13 © Copyright by CRB

Modèle de libellé de soumission

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
271	**Encadrements de fenêtre Ecomur pour isolation périphérique, en plusieurs pièces**				
. 100	Linteaux pleins avec nervure de crépissage et battue pour contrevents couleur gris-clair Marque Ecomur Fournisseur Stahlton Bauteile AG Frick Tél. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
. ____	Revêtement de linteaux pleins: autoporteur, avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 110, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type VDAL				
. ____	Jambage: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 110, avec coupe oblique pour raccord à la tablette de fenêtre, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type SDAL				
. ____	Tablette de fenêtre: composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm 240, hauteur frontale H mm 90, couleur gris-clair, Marque Ecomur Type EE				
	Vide fenêtre fini B x H mm ..... x		pces	.....	.....
	Plus-values				
. 273	Meneau central y. c. incorporés pour fixations (type MAL)		m	.....	.....
. ____	Angle d'appui EPS, hauteur H mm 250, longueur L mm 1250 y. c. cheville de fixation isolante Type AWF-EPS Dimension de l'isolation D mm ..... Largeur de l'appui B mm				
. ____	Métré		pces	.....	.....
. ____	Cheville de fixation isolante		pces	.....	.....
	Laine de pierre comme support d'enduit				
. ____	Métré		m	.....	.....

M.MLV_Fenstereinfassungen_f.3a 04.13 © Copyright by CRB

Modèle de libellé de soumission

Oktober 2012

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	**Encadrements de fenêtre Ecomur pour maçonnerie à double paroi et maçonnerie homogène en plusieurs pièces**				
. ____	Linteau évidé sans battue Encadrements de fenêtre pour avant-linteau Stahlton type 3 couleur gris-clair Marque Ecomur Fournisseur Stahlton Bauteile AG Frick Tél. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
. ____	Frise séparée sans battue pour contrevents en composite ciment-verre selon EN 1169, profondeur T mm 90, largeur B mm 90 couleur gris-clair, y. c. matériel de montage Marque Ecomur Type FZ				
. ____	Jambage: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, profondeur T mm ..... largeur B mm 90 couleur gris-clair, y. c. fixations latérales Marque Ecomur Type SZ				
. ____	Tablette de fenêtre: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm ..... hauteur H mm 90 couleur gris-clair Marque Ecomur Type EJEZ				
	Vide fenêtre fini B x H mm ..... x		pces	.....	.....
	Plus-values				
. ____	Meneau central y. c. incorporés pour fixations (type MZ)		m	.....	.....
. ____	Battue pour contrevents (type FZL, SZL, MZL)		m	.....	.....

M.MLV_Fenstereinfassungen_f.4- 12.12 © Copyright by CRB

Modèle de libellé de soumission

Oktober 2012

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	**Encadrements de fenêtre Ecomur pour maçonnerie à double paroi et maçonnerie homogène en plusieurs pièces**				
. _____	Linteau plein sans battue pour contrevents couleur gris-clair Marque Ecomur Fournisseur Stahlton Bauteile AG Frick Tél. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
. _____	selbsttragend, avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, profondeur T mm ..... largeur B mm 90 couleur gris-clair Marque Ecomur Type VZ				
. _____	Jambage: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, profondeur T mm ..... largeur B mm 90 couleur gris-clair, y. c. fixations latérales Marque Ecomur Type SZ				
. _____	Tablette de fenêtre: avec isolation thermique, surface en composite ciment-verre selon EN 1169, largeur B mm ..... hauteur H mm 90 couleur gris-clair Marque Ecomur Type EJEZ				
	Vide fenêtre fini B x H mm ..... x		pces	.....	.....
	Plus-values				
. _____	Meneau central y. c. incorporés pour fixations (type MZ)		m	.....	.....
. _____	Battue pour contrevents (type VZL, SZL, MZL)		m	.....	.....

M.MLV_Fenstereinfassungen_f.5- 12.12 © Copyright by CRB