Encadrements de fenêtre


Ecomur, solution avec linteau évidé, embrasure avec nervure de crépissage (E 1:10)

Coupe horizontale à travers le linteau Coupe verticale de la fenêtre var. 17.5 12.5 2.5 30 var. var. Cheville de fixation pour isolation Jambage existant < 51.5 ≥ Elément Cheville de fixation d'encadrement pour isolation Eco-Rav 2.5 13.5 Elément de linteau var Eco-Stu Elément d'encadrement Eco-Rav Lambrequin Lambrequin avec frise avec frise Ecomur Ecomur type H type H ≥6.5 Revêtement de linteau existant ∭_{var.} var. éliminé Jambage 2.5 var. 13.5 yar. Ecomur type SDA Coupe horizontale du jambage 30 2.5 var. Jambage Ecomur type SDA avec évidement pour jambage Tablette de fenêtre existant Ecomur type EE Cheville de 16 fixation pour Bande d'étanchéité isolation 25 Stahlton ou colle de montage et Jambage existant d'étanchéité Stahlton Tablette de fenêtre existante 2.5 var Isolation Mortier de collage ou lit de mortier Cheville de fixation pour isolation Angle d'appui type AWF-EPS Meneau central Ecomur type MA

Encadrements de fenêtre

Ecomur, solution avec linteau plein avec battue et nervure de crépissage (E 1:10)

Coupe verticale de la fenêtre



Encadrements de fenêtre

Ecomur, solution avec linteau plein, élément de battue avec nervure de crépissage (E 1:10)

Coupe verticale de la fenêtre

