Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.		Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
	Elément de montage Eco-Fix				
	pour fixations sans pont thermique dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur en polystyrène expansé (EPS).				
	Cylindre de montage en mousse dure EPS 150 kg/m3				
	Marque Eco-Fix Type MZ Fournisseur Stahlton Bauteile AG Frick Tél. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75				
	exemples de champs d'application: - détecteurs de mouvement - volets (butoir supérieure, arrêts/arrêts bergère)				
	- lampes et enseignes légères - brides d'attache pour tuyaux - volets coulissants (rail inférieur)				
	- thermomètres Epaisseur D mm 80				
. –	Diamètre Ø mm 90 Métré		pces		
	Accessoires:				
• -	Colle de montage Stahlton, gris clair Cartouche à 290 ml		pces		
• –	Colle de montage et d'étanchéité Stahlton, blanc Cartouche à 290 ml		pces		
. –	Outil de fraisage pour Eco-Fix MZ		pces		